

RICHTLINIE ZUR SYSTEMATISCHEN BEHANDLUNG VON PARODONTITIS UND ANDERER PARODONTALERKRANKUNGEN (PAR-RICHTLINIE)

§ 3 Anamnese, Befund, Diagnose und Parodontalstatus

- · allgemeine, spezifische Anamnese (Tabakkonsum, DM/HbA1c)
- Parodontalstatus: mind. 2 ST, LG FB,
 Zahnverlust durch PA
- · Röntgenbefund und %KA/Alter
- Diagnose



§ 4 Behandlungsbedürftigkeit der Parodontitis

 Die systematische Behandlung einer Parodontitis ist angezeigt, wenn eine der folgenden Diagnosen gestellt wird und dabei eine ST ≥ 4 mm vorliegt: Parodontitis, Parodontitis als Manifestation systemischer Erkrankungen, generalisierte gingivale Vergrößerungen



5 BEGUTACHTUNG UND GENEHMIGUNG



6 Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch

- · Erörterung Therapiealternativen, gemeinsame Entscheidungsfindung
- · Information gesundheitsbewusstes Verhalten zur Reduktion von Risikofaktoren
- · Information über Wechselwirkungen mit anderen Erkrankungen

§ 7 Konservierend-chirurgische Maßnahmen

§ 8 Patientenindividuelle Mundhygiene (MH)-Unterweisung

Aufklärung MH, Bestimmung Entzündung der Gingiva, Anfärben von Plaque, individuelle MH-Instruktion, praktische Anleitung zu MH mit Auswahl geeigneter Hilfsmittel

im zeitlichen Zusammenhang mit der AIT

§ 9 Antiinfektiöse Therapie (AIT, geschlossene Therapie)

- Entfernung aller supragingivalen und klinisch erreichbaren subgingivalen weichen und harten Beläge (Biofilm und Konkremente an Stellen mit $ST \ge 4$ mm)
- · möglichst innerhalb von 4 Wochen


§ 10 Adjuvante Antibiotikatherapie

- · nur bei besonders schweren Formen von Parodontitis mit raschem Attachmentverlust
- · im zeitlichen Zusammenhang mit der AlT

3 bis 6 Monate nach AIT

§ 11 Befundevaluation

- · Parodontalstatus: mind. 2 ST, LG FB, Zahnverlust durch PAR
- · Röntgenbefund und %KA/Alter



§ 13 Unterstützende Parodontitistherapie (UPT)

- Kontrolle MH, MH-Unterweisung, PMPR,
 SRP an Stellen mit ST ≥ 5 mm und 4 mm mit BOP
- · Erhebung des Parodontalstatus (s. § 11) ab dem 2. Jahr der UPT
- Intervalle entsprechend des Grades der Parodontitis
 A: einmal im Kalenderjahr
 B: einmal im Kalenderhalbjahr
 C: einmal im Kalendertertial
- · Zeitraum 2 Jahre
- · Verlängerungsoption um 6 Monate

